

Kinedo
expert



CATALOGUE / SPA

 Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS



Depuis plus
de 17 ans
Kinedo Expert
imagine, conçoit et
fabrique vos spas.
Absolument tout
est imaginé pour
accompagner
vos moments
de relaxation,
c'est notre objectif
notre raison
d'être !



SOMMAIRE

4

- 4 Pour vous, un spa fabriqué en France
- 5 Un groupe engagé
- 6 La confiance Kinedo Expert
- 8 Nos valeurs Kinedo Expert
- 10 Le massage, domaine d'experts
- 12 Les différents systèmes de massage Kinedo Expert
- 13 C'est nouveau chez Kinedo
- 14 Une utilisation simple et facile
- 16 Une eau pure et cristalline
- 18 Un spa bien isolé
- 20 L'économie d'énergie a son importance
- 21 Tout comme la résistance !
- 22 Le spa ? Toujours plus DESIGN !
- 24 Les 4 étapes clés pour bien choisir votre spa



26 Les spas

- 26 Spas 2 places
- 34 Spa 3/4 places
- 38 Spas 5 places
- 46 Spas 6 places
- 54 Spa à débordement miroir

58

Les options & accessoires

- 58 Les options Kinedo Expert
- 60 La qualité garantie

62

Mémo technique

- 62 les Caractéristiques de la gamme
- 64 Installer son spa : les bonnes pratiques
- 66 Kinedo Expert, des spas et plus encore !





POUR VOUS,
UN SPA FABRIQUÉ
EN FRANCE !

La Ciotat



Un savoir faire industriel

La qualité et l'efficacité d'un **outil de production** à la pointe de la technologie .

Kinedo Expert, constructeur français

Fabrication et conception de nos spas sur notre site industriel de **plus de 20 500 m²** à La Ciotat.



UN GROUPE **ENGAGÉ**

Kinedo expert est une marque du groupe SFA. Entreprise référente et innovante dans les solutions d'équipement de l'habitat, elle est un des fleurons de l'industrie française à l'international. Envie d'en savoir plus sur le groupe ? Découvrez le sur sfagroup.com



Un **réseau de revendeurs agréés** dans toute la France. Rigoureusement sélectionnés et formés, ils vous accompagnent de l'achat jusqu'à l'installation et sont à votre disposition en cas d'éventuelle intervention.



Fabriquer en France, c'est aussi la garantie d'un produit durable dans le temps. C'est d'ailleurs pour cela que votre revendeur a choisi comme marque partenaire **Kinedo Expert**.

LA CONFIANCE KINEDO EXPERT



... LE CONFORT

- Coque acrylique
- Ergonomie étudiée pour votre morphologie



... LE STYLE

- Design élégant et épuré
- Des spas dessinés pour parfaitement s'intégrer dans votre espace de vie



... LA QUALITÉ

- Spas contrôlés tout au long de la fabrication
- Les spas sont testés à 100% électriquement et en eau



... LA RÉSISTANCE

- Structure renforcée garantie
- Châssis en acier galvanisé mécano-soudé



... LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Isolation renforcée pour réduire votre consommation d'énergie
- Utilisation d'ABS recyclé pour le socle
- Option prédétermination pompe à chaleur pour intégrer votre SPA dans votre démarche écologique
- Consommation d'eau réduite grâce à la triple l'isolation et l'isolation du socle

UN BEAU PRODUIT

Design épuré et lignes élégantes, votre spa vient s'intégrer dans votre espace pour le sublimer.

ADAPTÉ À VOTRE MODE DE VIE

Tous les spas sont conçus par notre bureau d'études pour s'adapter au mieux à votre morphologie et subissent des **tests qualité** pour résister au temps qui passe. Objectif ? Le confort et la durabilité.



NOS VALEURS

KINEDO EXPERT

En 2016, la direction de SFA Group a fait le choix d'engager le Groupe dans une démarche de Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale, pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de communication, de ressources humaines et de conformité réglementaire.


Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ? Découvrez les différentes actions mises en place sur notre site de production de Spa, basé à La Ciotat.

BOIS

Nous croyons fermement en la protection de l'environnement et nous nous engageons à soutenir des pratiques respectueuses de la nature. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons obtenu la certification PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) pour notre utilisation de planchon de bois dans nos SPAS. Cette certification témoigne de notre engagement envers la durabilité et la préservation des ressources forestières.

ACIER

Notre engagement en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est au cœur de notre démarche, et notre fabrication française située à La Ciotat (13600) en est un exemple concret. Nous sommes fiers de contribuer activement à la réduction de notre impact carbone en favorisant la proximité avec nos clients et en privilégiant un sourcing de proximité. Par exemple, nos châssis en acier galvanisé sont réalisés à Marseille (13) à une vingtaine de Kilomètres de notre Site de production.



EAU

Une ressource à préserver et ô combien précieuse pour notre activité. Nous maîtrisons nos consommations : par exemple tous les SPAS sont testés en eau en conditions réelles. Cette eau est filtrée, puis recyclée afin d'être réutilisée à 100% en circuit fermé. De plus, nous collectons les eaux de pluie pour réapprovisionner nos réservoirs d'essai.

LOGISTIQUE

Nous sélectionnons nos transporteurs en fonction de leur engagement RSE. Projet en cours : les véhicules de service sont remplacés progressivement par des véhicules électriques.



ÉNERGIE

Un plan perpétuel de réduction de nos consommations d'énergie (optimisation des procédés, réduction des rebuts, choix de matériels électriques à faibles consommation) nous permet de baisser notre besoin en énergie par produit fabriqué.

À cet effet, 16 000 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de nos 3 sites. 73% de la consommation électrique de nos sites est produite par ces panneaux photovoltaïques. De plus, tous nos processus de fabrication sont optimisés afin de réduire au maximum nos consommations énergétiques.



EMBALLAGE

Nos emballages sont conçus pour protéger au mieux les produits et éviter toute casse lors du transport. Aussi, nous limitons le poids des emballages afin de limiter leur empreinte carbone. Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage pour augmenter le taux de matières recyclées.

DÉCHETS

Nous améliorons constamment nos organisations industrielles afin de limiter la production de déchets. Ainsi, nous avons 14 filières de valorisation des déchets, soit 100 % des déchets gérés dont 85 % sont valorisés.



SOCIAL

Tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail :

- investissements nombreux dans des matériels (robots, manipulateurs...) afin de limiter les ports de charges et les postures contraignantes.
- exercices d'étirements pendant les heures de travail afin de limiter les troubles musculo squelettiques et apporter un confort physique autant pour le personnel de production que pour le personnel administratif.

LE MASSAGE, DOMAINE D'EXPERTS

Une affaire de spécialistes

Avec ses 45 ans d'innovations, **Kinedo** définit ses techniques d'hydromassage accompagné par des kinesithérapeutes, des réflexologues et des ergothérapeutes. C'est un vrai savoir-faire !

Flashez et découvrez notre vidéo massage



La lumière, votre nouvelle alliée

Vivez une expérience sensorielle unique grâce à la chromothérapie et les différentes ambiances lumineuses proposées par votre spa.



Bien plus qu'une simple buse

Nos buses rotatives dirigent des jets d'eau tourbillonnants pour élargir les zones de massages. Vous sentirez les tensions s'évanouir sous l'effet d'un mouvement circulaire précis, ciblant les zones stratégiques de votre corps.

Les buses directionnelles offrent une personnalisation exceptionnelle. Ajustez l'angle et l'intensité du jet pour cibler précisément les zones tendues de votre corps. Profitez d'un massage profond, adapté à vos besoins spécifiques, pour une expérience spa véritablement individualisée.

Pour une sensation de puissance revigorante, nos turbo buses sont incomparables. Libérant un jet d'eau agrémentée de milliers de bulles d'air intense, elles procurent un massage en profondeur, idéal pour détendre les muscles endoloris et stimuler la circulation sanguine. Ces turbo buses vous permettent de bénéficier d'un massage dynamique.

Les injecteurs ajoutent une touche d'élégance à votre expérience spa. Grâce à une myriade de bulles d'air subtilement réglées, elles créent une atmosphère apaisante, parfaite pour la méditation et la détente mentale.




Des positions de massage pour chacun

Selon votre morphologie, vos envies et aussi vos éventuelles pathologies, Kinedo Expert propose différentes positions (couchées ou assises) de massage de la plus dynamique à la plus enveloppante. Faites votre choix!



Massage RELAX Le must du massage !

Un massage complet du dos et tout le bas du corps.




Massage ENVELOPPANT Le massage sensation

Le massage complet des cervicales à la pointe des pieds pour une profonde relaxation.




Massage DORSAL Le massage revigorant

Régénérez-vous avec un massage ciblé sur vos lombaires et le bas de vos jambes.




Massage TONIQUE Le massage vivifiant

Un massage dynamique du dos et des jambes pour un vrai boost d'énergie.



Massage DOUCEUR Le massage ciblé

Le dos, les jambes... laissez vous porter.



Massage DÉTENTE Le massage plaisir

Soulagez vos tensions des épaules aux jambes. Dites au revoir au stress.



LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE MASSAGE KINEDO EXPERT

Le système de massage COSY

Idéal pour vous initier aux bienfaits du spa. Plongez dans l'eau chaude de votre spa pour profiter d'un moment de détente et découvrir les vertus de l'hydromassage.

Le système de massage PLATINUM

Offrez-vous toute l'expertise de l'hydromassage avec le système Platinum. L'eau chaude, associée aux remous et aux différents jets vous procure un véritable moment de relaxation. Choisissez l'intensité de votre massage et profitez d'une expérience unique, pour le corps et l'esprit.

* Sauf Bandol munis de 18 mini-leds

1
pompe de massage
+
25 à 33 buses
(selon modèle)
+
Désinfection
à l'ozone
+
Spot
chromothérapie
+
Prise avec disjoncteur
Différentiel 30ma intégré
+
Couverture thermique

2
pompes de massage
+
34 à 57 buses
dont **6 à 18** turbo buses
(selon modèle)
+
6 à 12 injecteurs
+
Désinfection à l'ozone
+
Spot chromothérapie
+
Soufflerie
+
Sélecteurs et venturis
rétro-éclairés*
+
Cascade
+
Couverture thermique

C'EST NOUVEAU CHEZ KINEDO

Oxygen pool

Quelques minutes de bain suffisent pour ressentir cette sensation de douceur intense.

Une douceur totalement naturelle

Aucun produit chimique n'est utilisé pour provoquer la sensation de douceur extrême.

0 % D'ADDITIF / 0 % DE REJET POUR L'ENVIRONNEMENT.
CE CONCEPT CONVIENT À TOUS LES TYPES DE PEAU.

Une peau régénérée et revitalisée

Votre peau sera régénérée et revitalisée grâce à l'enrichissement de l'eau en oxygène par des milliers de micro-bulles enveloppantes. Cette approche offre une hydratation profonde de l'épiderme, permettant à la peau de retrouver éclat, souplesse, et la superbe de sa jeunesse.

*micro-bulles inférieures à 50 µm (50 fois plus petites que les bulles classiques)

Avantages :

- Détente et soin de votre peau à domicile
- **2 DIFFUSEURS À OXYGÈNE**
répartis sur les parois du spa pour une jolie peau.

DISPONIBLE SUR
LE SPA LOFT



Raccordement à la pompe à chaleur

Raccordez votre spa à votre pompe à chaleur et améliorant votre efficacité énergétique et votre confort d'utilisation :

Installation facile : La prédisposition pour une pompe à chaleur lors de la conception du spa facilite l'installation ultérieure de l'appareil. Cela peut réduire les coûts d'installation et éviter des modifications majeures une fois le spa en place.

Durabilité environnementale : Les pompes à chaleur exploitent l'énergie renouvelable présente dans l'air, ce qui les rend plus respectueuses de l'environnement par rapport à d'autres sources d'énergie. Elles contribuent ainsi à réduire l'empreinte carbone de l'utilisation du spa.

Confort accru : Les pompes à chaleur peuvent maintenir une température constante de l'eau, vous offrant ainsi un confort constant. Elles sont capables de chauffer l'eau de manière régulière et efficace.



UNE UTILISATION SIMPLE ET FACILE



Des commandes intuitives

Un spa qui vous obéit au doigt et à l'oeil grâce aux claviers de commande intuitifs Gecko munis pour certains d'écrans tactiles.

PRISE EN MAIN

Nos spas sont équipés des dernières technologies de commandes. Kinedo vous livre les astuces pour parfaitement les maîtriser et pouvoir profiter de votre équipement simplement.

CLAVIER K336

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K336 du fabricant Gecko. Clavier pour les systèmes de massage Cosy et le spa Loft.



Flashez et découvrez le tutoriel vidéo



CLAVIER K500

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K500 du fabricant Gecko. Clavier pour le spa Pornic Platinum



Flashez et découvrez le tutoriel vidéo



CLAVIER K1001

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K1001 du fabricant Gecko. Clavier pour le système de massage Platinum.



Flashez et découvrez le tutoriel vidéo




Facilité d'installation

Tous les spas équipés de systèmes de massage Cosy et le spa Loft sont dotés de la technologie **Plug and Play** avec différentiel 30mA intégré et se branchent simplement sur une prise classique 230V.



La sécurité et le confort

Tous les spas Kinedo Expert sont équipés d'une marche intérieure permettant de faciliter la descente dans le spa.



Un contrôle à distance

Contrôlez votre spa et les paramètres de température de l'eau à distance grâce à l'option wifi.

UNE EAU PURE ET CRISTALLINE

Pour profiter de votre spa à chaque instant en toute sécurité, la qualité de l'eau est le sujet prioritaire de nos équipes en recherche et développement.



OPTION

La valisette d'entretien de l'eau

Facile d'utilisation, le kit d'entretien permet de **tester et de gérer** la qualité de l'eau à chaque instant.



OPTION

O'pure

la désinfection
experte

Le système, programmable directement avec votre clavier de commande, permet de désinfecter votre spa. Ajoutez juste la dose de sel de brome nécessaire et votre eau est **limpide pour plusieurs mois**.

Sauf sur le système de massage Cosy et les spas Loft, Deauville et Pornic.

Le système de filtration

Le spa est **pré-réglé pour effectuer une filtration 2 fois par jour** pour éliminer toutes les impuretés en suspension. Le filtre intégré à votre spa retient les particules les plus fines. Le spa filtre automatiquement l'eau par des cycles de filtration pour vous faire profiter ainsi d'une **eau limpide**.



L'ozonateur

L'eau est pure et cristalline grâce au système de traitement à l'ozone qui détruit naturellement tous les contaminants, bactéries, micro-organismes et même les odeurs !

UN SPA BIEN ISOLÉ

La QUADRUPLE isolation

Réduisez votre consommation énergétique grâce au procédé d'isolation renforcée en mousse expansée polyuréthane intégrée à la coque complétée de panneaux de mousse intercalaire.

Ces mousses viennent renforcer l'isolation déjà existante sur les tabliers

C'est technique, écologique et économique !

Coque comprenant 4 couches :

- isolant thermique polyuréthane expansé
- renfort mécanique avec fibres de verre
- isolant hydrophobe
- coque intérieure du spa

Tablier

(disposant d'un isolant thermique)

Isolation renforcée comprenant 5 couches :

- 2 feuilles hydrophobes de protection mécanique de l'aluminium
- 2 films aluminium réfléchissant les rayonnements infrarouges
- isolant thermique polyuréthane expansé




L'isolation du socle est composée :


- 2 couches d'aluminium alvéolées
- une couche d'air entre les 2 couches d'aluminium

Nos spas sont isolés du socle à la coque. Cela vous garantit une efficacité énergétique optimale ainsi qu'une gestion raisonnée et maîtrisée de votre consommation électrique quotidienne.

TOUS NOS SPAS BÉNÉFICIENT DE CETTE QUADRUPLE ISOLATION !



SANS isolation renforcée



AVEC isolation renforcée : les calories restent à l'intérieur du spa

LA PLANÈTE ET VOTRE BUDGET VOUS DISENT MERCI.

* Mesure prise dans nos ateliers et sous température ambiante. Cela peut varier d'une installation à l'autre, il s'agit d'une mesure indicative.

-30%*

de dépense énergétique grâce à l'isolation thermique renforcée



90 mm
d'épaisseur



La couverture thermique

Épaisse de 90 mm (au centre de la couverture), elle protège l'eau de l'évaporation et des intempéries et permet de préserver au maximum la chaleur existante.

Le système de chauffe de l'eau pour un maintien à température optimisé est donc moins sollicité, tout comme votre porte-monnaie.

L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE A SON IMPORTANCE

Pour vous permettre une bonne maîtrise et la réduction au maximum de vos dépenses énergétiques, Kinedo Expert vous propose différentes solutions, complémentaires à l'isolation renforcée, la couverture thermique fournie et la mousse polyuréthane intégrée à la coque :

Le **système Gecko** qui permet de programmer le mode économie d'énergie. Idéal pour une parfaite maîtrise.


La **pompe bi vitesse** optimise et adapte la filtration et le maintien en température. La bonne action, au bon moment !

Les options spécifiques

L'**échangeur thermique de 30kW** vous permet de récupérer l'énergie de votre chaudière.




Pour aller encore plus loin, demandez la **prédisposition à la pompe à chaleur**. Système reconnu pour être ultra économe en énergie, vous pouvez utiliser l'énergie de l'air ambiant pour chauffer l'eau de votre spa et donc réduire significativement votre consommation d'énergie.



TOUT COMME LA RÉSISTANCE !

Vous ne le verrez pas et pourtant il est primordial pour la durée de vie de votre spa. Le châssis en acier galvanisé est pour vous gage de résistance dans le temps, de durabilité de votre investissement et de fiabilité de votre produit au quotidien. Chez Kinedo Expert, la qualité se niche dans les moindres détails.



Une résistance à toute épreuve :

Notre châssis est conçu pour résister aux conditions extérieures et de transports. Sa stabilité sans faille vous assure la sécurité de votre spa dans toutes les situations. Grâce à un matériau de qualité supérieure, la conception et la construction garantissent une résistance à la corrosion, préservant ainsi l'intégrité structurelle de votre investissement.

Une durabilité exceptionnelle :

Chaque soudure et chaque détail de la conception sont minutieusement pensés et contrôlés pour résister et ne nécessite aucun entretien. Vous pouvez ainsi profiter de votre spa en toute sérénité, année après année.

Une fiabilité sans compromis :

À chaque bain, vous pouvez profiter pleinement de votre spa sans vous soucier de sa fiabilité de conception et de programmation. Le châssis en acier galvanisé avec une grande précision, ne laisse pas de place au doute. Il ne bouge pas, quelle que soit la fréquence d'utilisation.

Faire le choix de la qualité Kinedo Expert et de son ingénierie de pointe, c'est pour vous l'assurance d'un investissement fiable et durable car nous ne transigerons jamais avec la sécurité pour vous offrir une expérience de bien-être absolue.

LE SPA ? TOUJOURS PLUS DESIGN !

Votre bien-être mérite le meilleur. C'est pourquoi Kinedo Expert vous propose des **coques en acrylique haut de gamme** tant au niveau esthétique que technique.

Fabriquées avec précision à partir de l'acrylique de la plus haute qualité, nos coques offrent une surface lisse et satinée qui invite à la caresse. Chaque trait est pensé avec soin, chaque courbe est une invitation à la sérénité.

Les lignes tendues de nos coques captivent le regard, créant une esthétique moderne et sophistiquée qui s'intègre parfaitement à tout environnement.

Laissez-vous séduire par des lignes enveloppantes qui évoquent une sensation de confort absolu, comme si la coque elle-même vous invitait à vous détendre et à vous abandonner aux bienfaits revigorants de votre spa.



Habillez Votre Spa avec **Style**

Nos tabliers pour spa ont été conçus pour sublimer votre espace détente avec une touche unique et personnalisée.

Créez un spa qui vous ressemble en optant pour des habillages en bois, des textures modernes ou des teintes apaisantes qui s'harmoniseront parfaitement avec votre espace bien-être.

Durabilité et Fiabilité :



Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos habillages sont conçus pour résister aux rigueurs du temps tout en conservant leur éclat d'origine. La durabilité exceptionnelle de nos produits garantit une longévité sans compromis.

Facilité de Montage :

Épargnez-vous les tracas inutiles. Nos habillages ont été conçus pour une installation aisée, sans compromis sur la qualité. Profitez rapidement de votre spa avec un montage simplifié qui ne sacrifie en rien la solidité de la structure.



DISPONIBILITÉ :
MARS





LES 4 ÉTAPES CLÉS POUR BIEN CHOISIR VOTRE SPA

1

CHOISISSEZ VOTRE ESPACE ET LE NOMBRE DE PLACES

Compact, large, en rond, carré ou rectangulaire. C'est **selon votre habitat** et le maître mot reste votre usage. Réfléchissez bien à comment vous voulez vivre votre spa au quotidien et vous aurez le **spa parfaitement adapté à votre style de vie.**

2

CHOISISSEZ L'ÉQUIPEMENT

RDV en page **12** pour découvrir les **différents systèmes de massage Kinedo Expert.**

3

PENSEZ LE LOOK

Sur chaque modèle, différentes **couleurs de coques** ou de **textures de tabliers** vous sont proposées. Faites selon vos goûts et vos envies !

4

FAITES VOUS PLAISIR

Kinedo Expert propose **différentes options** pour optimiser au mieux l'expérience de votre spa. Retrouvez les en pages **58/59**

FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC LE SYSTÈME DE MASSAGE COSY







2 places
allongées
côte à côte

SPA LOFT

S'installe sur une terrasse
ou un balcon (charge au sol
limitée à 250 kg/m²)
facilement grâce
au plug and play.




SPA LOFT

NOUVEAUTÉ 2024 :
OXYGEN POOL



Tête à gauche


LIVRÉ AVEC UNE PRISE DISJONCTEUR INTÉGRÉ
230V/30mA
COUVERTURE ET RANGE-COUVREURE INTÉGRÉS
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE LIMITÉE



Compact
2 000 x 1 600 x 635



Inférieur à 80 cm
(passe dans
les encadrements
de porte)



Poids à vide
185 kg



Capacité
490 L



Tête à droite

| | | ÉQUIPEMENT UNIQUE |
|--|-------------------------|----------------------|
| Nombre de buses | | 18 |
| Buses dorsales | | 12 |
| Buses latérales | | 2 |
| Buses plantaires | | 4 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 Cv |
| | Nombre | 1 |
| Réchauffeur | | 3kW |
| Ambiance lumineuse | Par spot chromothérapie | ✓ |
| Cascade obturable | | ✓ |



LES TABLIERS



Verre noir



Aspect bois clair



Aspect bois foncé

COULEUR DE COQUE



Blanc

OPTION

ROBINETTERIE

Avec mitigeur mécanique



OPTION

OXYGEN POOL
Voir page 13



**PRISE AVEC
DISJONCTEUR
DIFFÉRENTIEL 30MA
INTÉGRÉ DE SÉRIE**
Voir page 15

TYPES DE MASSAGES :
COSY & PLATINUM







2 places
allongées
face à face

SPA PORNIC


Spa compact
pour 2 personnes.



SPA PORNIC




Présentation système de massage Platinum



Compact
2 000 x 1 170 x 780



Inférieur à 80 cm
(passe dans
les encadrements
de porte)



Poids à vide
250 kg



Capacité
450 L

2 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage
RELAX**



**Massage
ENVELOPPANT**

| | | COSY | PLATINUM |
|--|----------------------------|---------|-------------|
| Nombre de buses | | 25 | 34 |
| Nombre d'injecteurs | | - | 6 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 Cv | 2 Cv |
| | Puissance de recirculation | 0.47 Cv | 0.47 Cv |
| Pompe de massage supplémentaire | Puissance | - | 2 Cv |
| | Nombre | - | 1 |
| Réchauffeur | | 3kw | 3kw |
| Soufflerie | | - | 1 Cv (736W) |
| Turbo | | - | ✓ |
| Ambiance lumineuse | Par spot chromothérapie | ✓ | ✓ |
| Cascade | | - | ✓ |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | | - | ✓ |
| Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré | | ✓ | - |

1Cv = 736W

GAMME COSY

COULEUR DE COQUE



Blanc


LES TABLIERS

DE SÉRIE

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect bois

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

GAMME PLATINUM

COULEUR DE COQUE



Blanc



Alba



Sterling



Winter Solstice


LES TABLIERS

DE SÉRIE



Aspect bois

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect Lattes grises

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPES DE MASSAGES :
COSY & PLATINUM





2 positions
assises
2 positions
allongées

SPA ARCACHON


Spa compact 3 places qui
peut s'utiliser à 4 personnes.



SPA ARCACHON




Présentation système de massage Platinum



Compact
2 300 x 1 600 x 780



Inférieur à 80 cm
(passe dans
les encadrements
de porte)



Poids à vide
300 kg



Capacité
750 L

4 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage
RELAX**



**Massage
DYNAMIQUE**



**Massage
ENVELOPPANT**



**Massage
DÉTENTE**

| | | COSY | PLATINUM |
|--|----------------------------|---------|-------------|
| Nombre de buses | | 26 | 37 |
| Nombre d'injecteurs | | - | 6 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 Cv | 2 Cv |
| | Puissance de recirculation | 0.47 Cv | 0.47 Cv |
| Pompe de massage supplémentaire | Puissance | - | 2Cv |
| | Nombre | - | 1 |
| Réchauffeur | | 3kw | 3kw |
| Soufflerie | | - | 1 Cv (736W) |
| Turbo | | - | ✓ |
| Ambiance lumineuse | Par spot chromothérapie | ✓ | ✓ |
| Cascade | | - | ✓ |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | | - | ✓ |
| Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré | | ✓ | - |

1Cv = 736W

GAMME COSY

COULEUR DE COQUE



Blanc


LES TABLIERS

DE SÉRIE

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect bois

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

GAMME PLATINUM

COULEUR DE COQUE



Blanc



Alba



Sterling



Winter Solstice

LES TABLIERS

DE SÉRIE



Aspect bois



Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Aspect ébène tressé



Aspect Lattes grises

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPES DE MASSAGES :
COSY & PLATINUM





4 places
assises
1 place
allongée

SPA CANNES

Spa 5 places spacieux
qui satisfait toute la famille
et les amis.




SPA CANNES

DÉPART USINE EN 48H POUR LE SPA
AVEC UN MASSAGE COSY
DOTÉS D'UN TABLIER ASPECT BOIS*.




Présentation système de massage Platinum



Compact
1920 x 1920 x 780



Inférieur à 80 cm
(passe dans les encadrements de porte)



Poids à vide
370 kg



Capacité
900 L

5 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage
RELAX**



**Massage
DYNAMIQUE**



**Massage
ENVELOPPANT**



**Massage
DÉTENTE**



**Massage
TONIQUE**

| | | COSY | PLATINUM |
|--|----------------------------|---------|-------------|
| Nombre de buses | | 35 | 39 |
| Nombre d'injecteurs | | - | 8 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 Cv | 2 Cv |
| | Puissance de recirculation | 0.47 Cv | 0.47 Cv |
| Pompe de massage supplémentaire | Puissance | - | 2Cv |
| | Nombre | - | 1 |
| Réchauffeur | | 3kw | 3kw |
| Soufflerie | | - | 1 Cv (736W) |
| Turbo | | - | ✓ |
| Ambiance lumineuse | Par spot chromothérapie | ✓ | ✓ |
| Cascade | | - | ✓ |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | | - | ✓ |
| Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré | | ✓ | - |

* Sous réserve de disponibilité. N'inclut pas le temps de transport. Offre valable sur un spa Cannes Cosy tablier bois sans option.

1Cv = 736W

GAMME COSY

COULEUR DE COQUE



Blanc

LES TABLIERS

DE SÉRIE

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect bois

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

GAMME PLATINUM


COULEUR DE COQUE



Blanc



Alba



Sterling



Winter Solstice

LES TABLIERS

DE SÉRIE



Aspect bois

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect Lattes grises

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux




Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPE DE MASSAGE :
PLATINUM





5 places
assises

SPA DEAUVILLE


Spa 5 places de forme ronde
qui invite à la détente et
à l'échange.




SPA DEAUVILLE



Présentation système de massage Platinum



Spacieux
ø 2 000 x 780



Poids à vide
300 kg



Capacité
700 L

Inférieur à 80 cm
(passe dans les encadrements de porte)

5 POSITIONS DE MASSAGE



Massage RELAX



Massage DYNAMIQUE



Massage ENVELOPPANT



Massage DÉTENTE



Massage TONIQUE

| | | PLATINUM |
|--|----------------------------|-------------|
| Nombre de buses | | 39 |
| Nombre d'injecteurs | | 12 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 Cv |
| | Puissance de recirculation | 0.47 Cv |
| Pompe de massage supplémentaire | Puissance | 2Cv |
| | Nombre | 1 |
| Réchauffeur | | 3kw |
| Soufflerie | | 1 Cv (736W) |
| Turbo | | ✓ |
| Ambiance lumineuse | Par spot chromothérapie | ✓ |
| Cascade | | ✓ |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | | ✓ |
| Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré | | - |

1Cv = 736W

LE TABLIER



Aspect bois gris

COULEURS DE COQUE




Blanc



Alba



Sterling



Winter
Solstice

TYPES DE MASSAGES :
COSY & PLATINUM






5 places
assises
1 place
allongée

SPA BIARRITZ


Spa 6 places, spacieux
et confortable.




SPA BIARRITZ



Présentation système de massage Platinum



Spacieux
2 150 x 2 150 x 940



Poids à vide
400 kg



Capacité
1 200 L

6 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage
RELAX**



**Massage
DYNAMIQUE**



**Massage
ENVELOPPANT**



**Massage
DÉTENTE**



**Massage
TONIQUE**



**Massage
DOUCEUR**

| | | COSY | PLATINUM |
|--|----------------------------|---------|-------------|
| Nombre de buses | | 31 | 52 |
| Nombre d'injecteurs | | - | 8 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 Cv | 2 Cv |
| | Puissance de recirculation | 0.47 Cv | 0.47 Cv |
| Pompe de massage supplémentaire | Puissance | - | 2Cv |
| | Nombre | - | 1 |
| Réchauffeur | | 3kw | 3kw |
| Soufflerie | | - | 1 Cv (736W) |
| Turbo | | - | ✓ |
| Ambiance lumineuse | Par spot chromothérapie | ✓ | ✓ |
| Cascade | | - | ✓ |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | | - | ✓ |
| Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré | | ✓ | - |

1Cv = 736W

GAMME COSY

COULEUR DE COQUE



Blanc

LES TABLIERS

DE SÉRIE

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect bois

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

GAMME PLATINUM

COULEUR DE COQUE



Blanc



Alba




Sterling



Winter Solstice


LES TABLIERS

DE SÉRIE



Aspect bois

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect Lattes grises

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux




Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPES DE MASSAGES :
COSY & PLATINUM





4 places
assises
2 positions
allongées




SPA CAPBRETON


Spa 6 places offrant
le plus large panel
de massages de la gamme.



SPA CAPBRETON



Présentation système de massage Platinum



Spacieux
2280 x 2280 x 940



Poids à vide
400 kg



Capacité
1100 L

6 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage
RELAX**



**Massage
DYNAMIQUE**



**Massage
ENVELOPPANT**



**Massage
DÉTENTE**



**Massage
TONIQUE**



**Massage
DOUCEUR**

| | | COSY | PLATINUM |
|--|----------------------------|---------|-------------|
| Nombre de buses | | 32 | 57 |
| Nombre d'injecteurs | | - | 8 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 Cv | 2 Cv |
| | Puissance de recirculation | 0.47 Cv | 0.47 Cv |
| Pompe de massage supplémentaire | Puissance | - | 2Cv |
| | Nombre | - | 1 |
| Réchauffeur | | 3kw | 3kw |
| Soufflerie | | - | 1 Cv (736W) |
| Turbo | | - | ✓ |
| Ambiance lumineuse | Par spot chromothérapie | ✓ | ✓ |
| Cascade | | - | ✓ |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | | - | ✓ |
| Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré | | ✓ | - |

1Cv = 736W

GAMME COSY

COULEUR DE COQUE



Blanc

LES TABLIERS

DE SÉRIE

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect bois

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

GAMME PLATINUM

COULEUR DE COQUE



Blanc



Alba




Sterling



Winter Solstice

LES TABLIERS

DE SÉRIE



Aspect bois

Disponible jusqu'à épuisement des stocks



Aspect ébène tressé



Aspect Lattes grises

EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPE DE MASSAGE :
PLATINUM





4 positions
assises
2 positions
allongées

SPA BANDOL

Spa 5 places
à débordement miroir.




SPA BANDOL

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE FILTRATION

Pratique : Mise à niveau automatique de l'eau

Efficace : filtre à sable intégré

Économique : L'eau est recyclée grâce aux bacs tampon et filtrée grâce au filtre à sable.



Spacieux
2 280 x 2 280 x 940



Poids à vide
750 kg



Capacité
1 275 L

6 POSITIONS DE MASSAGE



Massage RELAX



Massage DYNAMIQUE



Massage ENVELOPPANT



Massage DÉTENTE



Massage TONIQUE




Massage DOUCEUR

| | | PLATINUM |
|--|----------------------------|-------------|
| Nombre de buses | | 41 |
| Nombre d'injecteurs | | 8 |
| Pompe bi-vitesse (recirculation et massage) | Massage | 2 x 2 Cv |
| | Puissance de recirculation | 1 Cv |
| Pompe de massage supplémentaire | Puissance | 2Cv |
| | Nombre | 1 |
| Soufflerie | | 1 Cv (736W) |
| Turbo | | ✓ |
| Désinfection à l'ozone | | ✓ |
| Réchauffeur | | 3,6 kW |
| Spot chromothérapie | 18 mini-leds | ✓ |
| Filtre à sable | | ✓ |

1Cv = 736W

LES TABLIERS

DE SÉRIE



Aspect bois

EN OPTION



Aspect bois clair
lumineux



Aspect bois foncé
lumineux



Aspect claustra
lumineux



Aspect bardage
farmhouse noir lumineux



Aspect lambris bleu gris
lumineux



Aspect lambris noir
lumineux



Aspect noyer
lumineux


COULEURS DE COQUE



Blanc



Sterling



Winter
Solstice

LES OPTIONS **KINEDO EXPERT** TOUJOURS PLUS POUR VOTRE CONFORT

Gagnez en sérénité

GAMME COSY



Escalier

Avec un **accès facilité à votre spa** par un petit escalier discret et ultra pratique.



Pack Confort (Escalier + banc + rampe d'accès)

Un escalier avec une rampe.
Encore plus **pratique et confortable** !

Lève-couverture :

Manipulez votre couverture **en toute simplicité** grâce à ce lève-couverture.

Kit d'entretien au chlore

Assure le bon équilibre de l'eau et optimise la qualité (voir pages 10/11).



GAMME PLATINUM



Escalier

Avec un **accès facilité à votre spa** par un petit escalier discret et ultra pratique.



Pack Confort (Escalier + banc + rampe d'accès)

Un escalier avec une rampe. Encore plus **pratique et confortable** !



Lève-couverture :

Manipulez votre couverture **en toute simplicité** grâce à ce lève-couverture.



Une **eau pure en toute autonomie**, afin que votre spa soit toujours prêt à vous accueillir (voir pages **10/11**).

Sauf sur le système de massage Cosy et les spas Loft, Deauville et Pornic.



Gagnez de l'argent

en maîtrisant votre consommation et en **réduisant le temps de chauffe** en connectant votre spa à votre système de chauffage grâce à l'échangeur thermique (30 kW).
Sauf sur le système de massage Cosy.



Restez connecté avec votre spa

L'**option wifi** vous permet de **piloter votre spa à distance** sur l'application **Gecko**.

Sauf sur le système de massage Cosy et le spa Loft.



Prédisposition PAC

Maîtrisez vos dépenses énergétiques en dotant votre spa d'une prédisposition à la pompe à chaleur dès sa conception. En raison de leur efficacité énergétique, les pompes à chaleur peuvent contribuer à réduire les coûts énergétiques de votre spa.

LA QUALITÉ GARANTIE

Votre spa est un investissement dans le temps. C'est pourquoi **Kinedo expert** vous propose plusieurs années de garantie :

2 ans

Système de massage
Cosy & spa Loft

3 ans

Systèmes de massage
Platinum

10 ans

Coque de votre spa et
la structure du châssis



Toutes les pièces détachées sont stockées pendant 10 ans et rapidement disponibles depuis notre site de La Ciotat.

Plus de **70 points de service après-vente agréés** sur l'ensemble du territoire.

Vous savez sur qui compter !





Connectez vous
à notre espace virtuel
sur expert.kinedo.com

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS



LOFT

2 places



PORNIC

2 places



ARCACHON


3 places



CANNES

5 places

| Places | | 2 places | 2 places | | 3 places | | 5 places | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---|--|---|--|---|--|----------|
| Nbre de positions de massage | | 2 allongées (côte à côte) | 2 allongées (tête-bêche) | | 2 assises 2 allongées | | 4 assises 1 allongée | | |
| Dimensions | | 2000 x 1600 x 635 mm | 2000 x 1170 x 780 mm | | 2300 x 1600 x 780 mm | | 1920 x 1920 x 780 mm | | |
| Capacité | | 460 L | 450 L | | 750 L | | 900 L | | |
| Poids à vide | | 190 kg | 250 kg | | 300 kg | | 370 kg | | |
| | | ÉQUIPEMENT UNIQUE | | COSY | PLATINUM | COSY | PLATINUM | COSY | PLATINUM |
| Nombre de buses | | 18 | 25 | 34 | 26 | 37 | 35 | 38 | |
| Buses directionnelles | | 18 | 24 | 8 | 20 | 18 | 27 | 14 | |
| Turbo buses | | • | • | 18 | • | 10 | • | 10 | |
| Buses rotatives | | • | 1 | 8 | 6 | 9 | 8 | 15 | |
| Nombre d'injecteurs | | • | • | 6 | • | 6 | • | 8 | |
| Pompe bi-vitesse (puissance) | massage | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | |
| | recirculation | 1 | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,47 Cv | |
| Pompe de massage supplémentaire | puissance | • | • | 2 Cv | • | 2 Cv | • | 2 Cv | |
| | nombre | • | • | 1 | • | 1 | • | 1 | |
| Soufflerie | | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | |
| Turbo | | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | |
| Réchauffeur | | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Désinfection à l'ozone | | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ambiance CHROMATIQUE par spot | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cascade | | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | |
| Isolation renforcée | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Prédisposition pompe à chaleur | | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | |
| Wifi | | • | • | en option | • | en option | • | en option | |
| Échangeur thermique | | • | • | en option | • | en option | • | en option | |
| Système O'pure | | • | • | en option | • | en option | • | en option | |
| Prise avec disjoncteur intégré | | ✓ | oui | • | oui | • | oui | • | |
| Couleur de coque | | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |
| Finitions de tablier | | Verre noir Aspect bois clair Aspect bois foncé | Aspect bois clair lumineux Aspect bois foncé lumineux Aspect bois Aspect ébène tressé | Aspect bois Aspect ébène tressé Aspect lattes grises | Aspect bois clair lumineux Aspect bois foncé lumineux Aspect bois Aspect ébène tressé | Aspect bois Aspect ébène tressé Aspect lattes grises | Aspect bois clair lumineux Aspect bois foncé lumineux Aspect bois Aspect ébène tressé | Aspect bois Aspect ébène tressé Aspect lattes grises | |



DEAUVILLE

BIARRITZ

CAPBRETON

BANDOL

| | DEAUVILLE | | BIARRITZ | | CAPBRETON | | BANDOL | |
|---------------------------------------|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Places | 5 places | | 6 places | | 6 places | | 5 places | |
| Nbre de positions de massage | 5 assises | | 5 assises 1 allongée | | 4 assises 2 allongées | | 4 assises 2 allongées | |
| Dimensions | Ø 2000 x 780 mm | | 2150 x 2150 x 940 mm | | 2280 x 2280 x 940 mm | | 2280 x 2280 x 940 mm | |
| Capacité | 700 L | | 1 200 L | | 1 100 L | | 1 275 L | |
| Poids à vide | 300 kg | | 400 kg | | 400 kg | | 750 kg | |
| | PLATINUM | | COSY | PLATINUM | COSY | PLATINUM | PLATINUM | |
| Nombre de buses | 39 | | 31 | 52 | 32 | 57 | 41 | |
| Buses directionnelles | 17 | | 27 | 30 | 27 | 29 | 20 | |
| Turbo buses | 9 | | • | 14 | • | 18 | 14 | |
| Buses rotatives | 13 | | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | |
| Nombre d'injecteurs | 12 | | • | 8 | • | 8 | 8 | |
| Pompe bi-vitesse | massage | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | 2 Cv | • | |
| | recirculation | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,47 Cv | 0,5 Cv | |
| Pompe de massage supplémentaire | puissance | 2 Cv | • | 2 Cv | • | 2 Cv | 2 Cv | |
| | nombre | 1 | • | 1 | • | 1 | 2 | |
| Soufflerie | ✓ | | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | |
| Turbo | ✓ | | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | |
| Réchauffeur | 3 kW | | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3,6 kW | |
| Désinfection à l'ozone | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ambiance CHROMATIQUE par spot | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 18 mini-leds | |
| Cascade | ✓ | | • | ✓ | • | ✓ | • | |
| Venturis et sélecteurs rétro-éclairés | ✓ | | • | ✓ | • | ✓ | • | |
| Isolation renforcée | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Prédisposition pompe à chaleur | ✓ | | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | |
| Wifi | en option | | • | en option | • | en option | en option | |
| Échangeur thermique | en option | | • | en option | • | en option | en option | |
| Système O'pure | en option | | • | en option | • | en option | en option | |
| Prise avec disjoncteur intégré | • | | oui | • | oui | • | • | |
| Couleur de coque | Blanc | | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |
| Finitions de tablier | Aspect bois gris | | Aspect bois clair lumineux Aspect bois foncé lumineux Aspect bois ébène tressé | Aspect bois ébène tressé Aspect lattes grises | Aspect bois clair lumineux Aspect bois foncé lumineux Aspect bois ébène tressé | Aspect bois ébène tressé Aspect lattes grises | Aspect bois clair lumineux Aspect bois foncé lumineux Aspect bois ébène tressé | |

INSTALLER SON SPA : LES BONNES PRATIQUES

1

PRÉ-INSTALLATION



Veillez à ce que le disjoncteur de 40 A soit en permanence relié à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel en cas de défaut à la terre. N'utilisez que des câbles en cuivre. Le raccordement électrique du spa est très important, car activé à pleine puissance, la consommation est importante. La première démarche est le calcul du courant supporté par la ligne électrique.

Vérifiez si votre contrat électrique accepte la surcharge de puissance que vous venez de calculer.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS,
FLASHEZ MOI :






INSTALLATION EN SURFACE



- A • Hauteur dalle béton > 100 mm
- B • Longueur de la dalle (G+F+C)
- C • Longueur de votre spa
- D • Largeur de la dalle (2xG+E)
- E • Largeur de votre spa
- F • Espace entre le spa et la dalle
- G • Zone technique > 600 mm
- H • Vidange à 10 cm du sol
- I • Alimentation électrique

INSTALLATION ENCASTRÉE



Le spa est livré de série en 220 V.
Disponible en triphasé 380 V sur
demande et sans supplément.
Non disponible sur le spa Loft et
sur le système de massage Cosy.



Installez votre spa
plus facilement avec
l'accompagnement vidéo.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service après-vente est à votre écoute
pour répondre à toutes vos questions
et vous apporter un support technique
sur-mesure.

Tél. 04 42 71 30 70


Du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h.

2

INSTALLATION

Vous pouvez installer votre spa pratiquement partout où vous le souhaitez. À l'intérieur, sur une terrasse ou à l'extérieur. Quel que soit son emplacement, le spa doit toujours être placé sur une surface solide, plane et bien drainée. Le spa doit être placé de façon à assurer l'accès au coffret électrique et à tous les panneaux latéraux. Vérifiez que votre installation corresponde aux normes de sécurité et aux exigences locales.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS,
FLASHEZ MOI :



INSTALLATION À L'INTÉRIEUR

Si vous installez votre spa à l'intérieur, en sous-sol ou sur une terrasse, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant l'installation :

■ Préparation de la fondation


Votre spa doit reposer sur une fondation solide. La surface sur laquelle il est installé doit supporter le poids du spa, de l'eau qu'il contient et des personnes qui l'utilisent. Consultez un entrepreneur qualifié ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier que votre fondation supportera ce poids. Référez-vous au tableau des caractéristiques techniques pour déterminer la charge au sol pour votre modèle de spa.

■ Évacuation de l'eau

L'eau risquant de se répandre autour du spa, le sol doit assurer une bonne adhérence quand il est humide. Il convient de prévoir une vidange adéquate pour éviter l'accumulation d'eau autour du spa. Si vous construisez un local pour votre spa, prévoyez un siphon de sol.

■ Ventilation adéquate

Le taux d'humidité augmente naturellement quand vous utilisez le spa. Il est recommandé de bien aérer la zone du spa (extracteur, VMC).



INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR

Si vous installez votre spa à l'extérieur, nous vous recommandons de prévoir une dalle en béton armé d'au moins 10 cm d'épaisseur. La dalle doit toujours être plus grande que le spa. N'oubliez pas d'installer des siphons de sol autour du spa pour pouvoir évacuer l'eau.

■ Grutage d'un spa avec sangles

Il est possible de gruter un spa pour accéder à l'emplacement définitif, en respectant certaines mesures, nous vous conseillons de faire appel à une société spécialisée. Le support du spa devra être surligné de chaque côté à l'aide d'un support spécifique. En aucun cas, le spa ne devra être surligné directement, les sangles ou autres élingues ne doivent pas toucher le spa. L'utilisation d'un portique est fortement recommandée.

| Modèle | Poids à vide (kg) | Contenance (L) | Charge au sol en eau (kg/m ²) | Puissance Max (W)* | Consommation max (A sous 240 V) | Dimensions L x l x h (cm) |
|----------------|-------------------|----------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Pornic | 250 | 450 | 300 | 7 000 | 32 | 200 x 117 x 78 |
| Arcachon | 300 | 750 | 400 | 7 000 | 32 | 230 x 160 x 78 |
| Cannes | 370 | 900 | 450 | 7 000 | 32 | 192 x 192 x 78 |
| Biarritz | 400 | 1200 | 500 | 7000 | 32 | 215 x 215 x 94 |
| Capbreton | 400 | 1100 | 500 | 7 000 | 32 | 228 x 228 x 94 |
| Bandol | 750 | 1275 | 500 | 8 000 | 40 | 228 x 228 x 94 |
| Deauville | 300 | 700 | 450 | 7 000 | 32 | diam 200 x 78 |
| Pornic Cosy | 220 | 450 | 300 | 3 500 | 16 | 200 x 117 x 78 |
| Arcachon Cosy | 270 | 750 | 400 | 3 500 | 16 | 230 x 160 x 78 |
| Cannes Cosy | 320 | 900 | 450 | 3 500 | 16 | 192 x 192 x 78 |
| Biarritz Cosy | 370 | 1200 | 500 | 3 500 | 16 | 215 x 215 x 94 |
| Capbreton Cosy | 370 | 1100 | 500 | 3 500 | 16 | 228 x 228 x 94 |
| Loft | 185 | 490 | 250 | 3 500 | 16 | 200 x 160 x 63 |

* en version Platinum


KINEDO EXPERT, DES SPAS ET PLUS ENCORE !

Pour se faire plaisir et pousser encore plus votre bien-être à son paroxysme, la gamme Kinedo Expert est riche de nombreux produits complémentaires : sauna, bain nordique, bain froid... Retrouvez-les dans le catalogue Bien-être et profitez-en pour donner de la valeur à votre habitat.



Sauna Oslo

Bains nordiques




Sauna Helsinki



Sauna Stockholm





Kinedo se réserve le droit de modifications. Photos, dessins et textes non contractuels. Conception : Noovoo 2024.

Kinedo
expert

SETMA Europe - ZI Athélia III
Service commercial - 04 42 71 56 00
Voie Antiope - 13705 La Ciotat - France
expert.kinedo.com



SFA
GROUP